

MEDIJI O ZDRAVSTVU

četvrtak, 16. januar 2025.godine

RTS- Završena rekonstrukcija ginekologije u Vranju – omogućen i porođaj sa pratiocem

BLIC- ZARAZA KOJA SE ŠIRI KAO VATRA HARA MEĐU DECOM U SRBIJI Jedna vrsta može biti FATALNA, a ostaje u vazduhu čak 2 SATA: Evo kako da ih odmah raspoznate

RTV- Lončar sa predstavnicima svih sindikata iz oblasti zdravstva i PIO fonda

DNEVNIK- PONOSNI ŠTO NEMA LISTA ČEKANJA Novi direktor ima nove planove za Dečju bolnicu u Novom Sadu



Završena rekonstrukcija ginekologije u Vranju – omogućen i porođaj sa pratiocem

Rekonstrukcija i opremanje Odeljenja za ginekologiju i akušerstvo u Vranju su završeni. U građevinske radove na 2.000 kvadrata uloženo je oko dve milijarde dinara.

Bolnicu paviljonskog tipa zamenjuje bolnica pod jednim krovom. Pre četiri godine počela je rekonstrukcija, u fazama, po odeljenjima. Sada je završena i lamela D, ginekologija.

"Ovo je pobeda života, ovo je pobeda Vranja, Pčinjskog okruga, pobeda cele Srbije. Ovakve stvari menjaju ambijent, menjaju uslove života, pokazuje da Srbija mora da radi i da se razvija. Posebno mi je drago što smo danas u Vranju, na jugu naše države, i da pokazujemo pažnju i brigu o svim krajevima Srbije. Da čuvamo narod, da nas bude više, pošto nam je demografija najveći problem", naveo je Miloš Vučević, predsednik Vlade Srbije.

U sobama do tri kreveta, svaka sa sanitarnim čvorom. Prostor je prilagođen i za osobe sa invaliditetom, uz centralni monitoring i grejanje na biomasu. Oprema - po najvišim standardima. Uz edukaciju preko škole roditeljstva omogućen je i porođaj sa pratiocem.

"Vranje dobija savremenu zdravstvenu ustanovu, zaposleni najbolje uslove za rad, a ono što je najbitnije pacijenti najbolju moguću zdravstvenu zaštitu", rekao je Slobodan Mileković, gradonačelnik Vranja.

Dečje odeljenje čeka obnovu - spremna dokumentacija

Prošle godine rođeno je 1.190 beba u Vranju, malo manje od proseka. Dok su čekali obnovu porodilišta, koristili su sobe i operacione sale drugih odeljenja.

"Nadam se da će se baš u ovoj bolnici rađati mnogo dece sa Kosova i Metohije, Kosovskog pomoravlja, to bila pobeda života nad svim onim izazovima i problemima, nevoljama i lošim i zlim ljudima, koji se trude da zagorčaju život našem narodu na Kosovu i Metohiji", poručio je premijer Miloš Vučević.

Još Dečje odeljenje Zdravstvenog centra u Vranju čeka obnovu, završena je projektno-tehnička dokumentacija.



ZARAZA KOJA SE ŠIRI KAO VATRA HARA MEĐU DECOM U SRBIJI Jedna vrsta može biti FATALNA, a ostaje u vazduhu čak 2 SATA: Evo kako da ih odmah raspoznate

Roditelji često zbunjeni razlikovanjem simptoma malih boginja i varičela

Morbile imaju crvene promene na koži koje počinju iza ušiju i spuštaju se nadole

U Srbiji se beleži nagli porast slučajeva zaraznih bolesti: male boginje sa 158 novih slučajeva u novembru, od kojih je 137 u Novom Pazaru, kao i sve veći broj dece obolele od varičela u beogradskim vrtićima. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, broj obolelih od morbila je za 55 veći nego prethodnog meseca, a kako lekari ističu, da su ovčije boginje uobičajena pojava u periodu od novembra do januara.

Roditelji su često u problemu da razlikuju morbile od varičele, a Pedijatar dr Saša Milićević detaljno je objasnio koji su znaci da je dete zaraženo.

- Razlika između malih boginja i varičela postoji, međutim neretko se dešava da se roditelji zbune. Male boginje imaju promene koje izgledaju kao kada bismo umočili četkicu za slikanje u crvenu boju i

poprskali dete. To su promene koje su na nivou kože. Sitne su, počinju iza ušiju i spuštaju se nadole - objašnjava Saša Milićević.

Varičela izgleda potpuno drugačije, ističe dr Milićević.

- Kada su u pitanju varičele, promene su drugačije. Prvo kreće sitan osip, zatim se uzdigne do površine, to se zove papula i na kraju nastane specifična promena kao kap rose na tom crvenilu. Nakon toga i jedan vodeni mehurić i na kraju krasta. Varičele su malo veće u odnosu na morbile - kaže Saša Milićević.

On ističe da obe vrste spadaju u osipne groznice i da su veoma zarazne.

- Lako se prenose, posebno morbile. Uvek se prenose u kolektivima, najčešće u vrtićima - kaže Milićević.

Bolest ne može da se prepozna odmah

Kako ističe dr Saša Milićević, bolest ne može da se prepozna odmah, već je potrebno nekoliko dana da se zaraza ispolji.

- Bolest se ne može prepoznati odmah. Dete bude malaksalo, javlja se temperatura, opšte stanje je loše, odbija hranu, apetit je slab. I počinje kao bilo koja respiratorna infekcija ili bilo koji drugi virus. Tek posle dva ili tri dana, kada su u pitanju male boginje, počinje ospa koja se javlja oko ušiju i spušta nadole - objašnjava dr Milićević.

Ovčije boginje manifestuju se potpuno drugačije.

- Kada su u pitanju ovčije boginje, onda počinje po trupu, ali su to promene koje dosta svrbe. Nekada to može biti i alergija, pa se roditelji uplaše da su boginje. Svakako je najbolje da se roditelji odmah jave pedijatru, kako bi im bila slika jasnija i to je najbolji savet - kaže dr Milićević za "Prva" TV.

Dete tri nedelje prenosi zarazu

Za "Jutro na Blic" dr Olivera Ostojić, pedijatar i pulmolog DZ Dedinje nedavno je objasnila koje su komplikacije i kako se šire ovčije boginje među decom.

- Bolest nije teška, to su dečije zarazne bolesti, u principu u ogromnom procentu nisu teške, prolaze kod kuće sa pojačanom higijenom kože, sa rehidracijom, sa pojačanom negom deteta, ali ono što je bitno to su komplikacije. Može se komplikovati u izvesnom broju slučajeva i upalom pluća, što onda već zahteva ozbiljniji pristup i možda čak i hospitalizaciju - priča dr Obradović.

Komplikacije varičele su veoma retke

Srećom, dodaje, komplikacija ovčijih boginja su veoma retke.

- To se retko dešava, ali ono što može da se desi kao komplikacija, češća komplikacija, to je upala pluća koja se takođe retko komplikuje sa nekim drugim stanjima - zaključila je dr Olivera Ostojić.

Kako se prenose varičele

Varičela se prenosi direktnim kontaktom – vazdušno-kapljičnim putem, jer se virus nalazi u sekretu respiratornog trakta obolelih.

Drugi načini širenja obuhvataju direktni kontakt sa obolelim odnosno sa sadržajem vezikula kao i sa sadržajem vezikula obolelih od herpes zoster, pošto su te kožne promene kasna komplikacija i posledica infekcije virusom varičele.

Indirektan put prenosa je moguć preko predmeta kontaminiranih sadržajem vezikula.

Poslednja faza kožnih promena - takozvane kraste nisu zarazne.

Kako se prenose morbile

Male boginje su veoma zarazna virusna infekcija, sa simptomima koji se javljaju 7 do 18 dana nakon izloženosti. Uzročnik je RNK virus iz roda Morbillivirus, porodice Paramyxoviridae, a izvor infekcije je obolela osoba. U bliskom kontaktu, 9 od 10 osetljivih osoba se zarazi.

Virus malih boginja može ostati u vazduhu i na površinama do 2 sata nakon što zaražena osoba napusti prostoriju.

Prema rečima dr Ivane Begović Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, koje je nedavno govorila za "Blic Zdravlje", morbile se šire direktnim kontaktom s obolelom osobom, respiratornim kapljicama ili retko preko kontaminiranih predmeta.

Inkubacija traje 7-18 dana, nakon čega se javljaju simptomi poput povišene temperature, sekrecije iz nosa, kašlja i konjunktivitisa, koji traju 2-4 dana. Slede povišena temperatura preko 40 stepeni i makulopapulozna osipa. Obolela osoba je zarazna 4 dana pre pojave ospe i 4 dana nakon toga.

Sve komplikacije malih boginja

upala srednjeg uha javlja se kod 6 do 8 od 100 obolelih osoba

dijareja se javlja kod 6 od 100 obolelih

upala pluća se javlja kod 1 do 6 od 100 obolelih

zapaljenje mozga se javlja kod 1 od 1000 obolelih

subakutni sklerozirajući panencefalitis, veoma teška komplikaciju koja se javlja nekoliko godina nakon infekcije



Lončar sa predstavnicima svih sindikata iz oblasti zdravstva i PIO fonda

BEOGRAD - Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar održao je danas sastanak sa predstavnicima svih sindikata iz oblasti zdravstva i predstavnicima PIO fonda u okviru aktivnosti usmerenih ka poboljšanju materijalno radnog statusa zaposlenih u zdravstvenom sistemu Srbije, saopšteno je iz tog ministarstva.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku su razmotreni detalji iz delokruga rada PIO fonda od interesa za zdravstvene radnike, a dogovoren je nastavak zajedničkih aktivnosti predstavnika Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, PIO fonda i svih sindikata u zdravstvu.

"Cilj je dalje unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika, odnosno unapređenje sistema Iskra i obračuna plata zdravstvenih radnika", navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

ДНЕВНИК

PONOSNI ŠTO NEMA LISTA ČEKANJA Novi direktor ima nove planove za Dečju bolnicu u Novom Sadu

15.01.2025 • 10:42 • 10:47 **Piše:** Ljiljana Petrović **Izvor:** Dnevnik **Komentari:** (0)

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, odnosno Dečja bolnica, je tokom prošle godine zaposlio 15 mladih lekara, a vd. direktora docent dr Borko Milanović smatra da je to značajno pojačanje.

Novi direktor Dečje bolnice kaže kako od pre nekoliko godina imaju oftalmološku službu i dvoje lekara koji tu rade.

- Ideja je da razvijemo oftalmološku službu, te iniciramo kod Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo da dobijemo opremu. Hoćemo da razvijamo operacije strabizma, odnosno razrokosti. Tu nam je potrebna specijalna oprema. Ima puno dece koji imaju strabizam i kojima treba lečenje – istakao je dr Milanović i napomenuo kako kako im je potrebna oprema i za operacije retine u dečjem uzrastu.

Predstoje velike izmene

Pokrajinska vlada je ranije najavila da će Dečja bolnica pretrpeti velike izmene i da će veći deo objekata da se ruši i da se pravi praktično nova bolnica.

PONOSNI ŠTO NEMA LISTA ČEKANJA Novi direktor ima nove planove za Dečju bolnicu u Novom Sadu

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, odnosno Dečja bolnica, je tokom prošle godine zaposlio 15 mladih lekara, a vd. direktora docent dr Borko Milanović smatra da je to značajno pojačanje.

- Godinu smo završili i sa šest više medicinskih sestara, kao i nešto više nemedicinskih radnika. Ima prostora da se zaposli još medicinskih sestara, a Ministarstvu zdravlja smo poslali inicijativu za proširenje kadrovskog plana. Treba nam više lekara, jer se broj usluga koje pružamo povećava iz godine u godinu. Potrebni su nam i neki subspecijalisti, kao što su pedijatri, specijalisti hirurgije i medicinske rehabilitacije – kazao je dr Milanović.

Novi direktor Dečje bolnice kaže kako od pre nekoliko godina imaju oftalmološku službu i dvoje lekara koji tu rade.

- Ideja je da razvijemo oftalmološku službu, te iniciramo kod Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo da dobijemo opremu. Hoćemo da razvijamo operacije strabizma, odnosno razrokosti. Tu nam je potrebna specijalna oprema. Ima puno dece koji imaju strabizam i kojima treba lečenje – istakao je dr Milanović i napomenuo kako kako im je potrebna oprema i za operacije retine u dečjem uzrastu.

Predstoje velike izmene

Pokrajinska vlada je ranije najavila da će Dečja bolnica pretrpeti velike izmene i da će veći deo objekata da se ruši i da se pravi praktično nova bolnica.

Dr Milanović kaže kako se neće rušiti samo zgrada Poliklinike, ali da se ne zna kada će ti radovi da počnu. Sada se izrađuje projektna dokumentacija i pribavljaju se dozvole, bez čega ne može da počne gradnja.

Potrebni su im i aparati za mehaničku ventilaciju, kao i inkubatori, s obzirom na sve veći broj pacijenata, posebno novorođenčadi, koji su prevremeno rođeni. Ocenjuje kako je veći broj ovih pacijenata zbog višeplođnih trudnoća i vantelesne oplodnje, te zato planiraju i nabavku opreme.

- U prošloj godini imali smo oko 120.000 ambulantnih pregleda, od čega je 40.000 bilo u urgentnoj ambulanti, a 80.000 u subspecijalističkim ambulantama Poliklinike. Tokom prošle godine 20.000 dece je hospitalizovano – istakao je dr Milanović.

U planu im je dalje usavršavanje radioloških tehnika, kompjuterskih operativnih programa, kao i informatičkih programa.

- Imperativ nam je brža i preciznija dijagnostika, a posebno smo ponosni na to što u Dečjoj bolnici nema listi čekanja za preglede i snimanja. To je imperativ koji ćemo se truditi da zadržimo i u narednom periodu – istakao je dr Milanović.